

(別紙)レコードフォーマット 学生定期健康診断

項番	項目名	セット内容補足	桁数
001	年月日	西暦(YYMMDD形式)	6
002	個人コード	前ゼロあり	10
003	カナ氏名	半角	20
004	性別	1:男 2:女	1
005	年号	生年月日和暦年号 1:明 2:大 3:昭 4:平	1
006	生年月日(年)	和暦年 前ゼロあり	2
007	生年月日(月)	和暦月 前ゼロあり	2
008	生年月日(日)	和暦日 前ゼロあり	2
009	既往歴1(テキスト)	既往歴コードセット(別紙参照) 別紙以外の既往歴の場合は、空白をセット	2
010	既往歴1(数値)	年齢	2
011	既往歴2(テキスト)	既往歴コードセット(別紙参照) 別紙以外の既往歴の場合は、空白をセット	2
012	既往歴2(数値)	年齢	2
013	既往歴3(テキスト)	既往歴コードセット(別紙参照) 別紙以外の既往歴の場合は、空白をセット	2
014	既往歴3(数値)	年齢	2
015	既往歴4(テキスト)	既往歴コードセット(別紙参照) 別紙以外の既往歴の場合は、空白をセット	2
016	既往歴4(数値)	年齢	2
017	既往歴5(テキスト)	既往歴コードセット(別紙参照) 別紙以外の既往歴の場合は、空白をセット	2
018	既往歴5(数値)	年齢	2
019	既往歴6(テキスト)	空白	2
020	既往歴6(数値)	空白	2
021	既往歴7(テキスト)	空白	2
022	既往歴7(数値)	空白	2
023	既往歴8(テキスト)	空白	2
024	既往歴8(数値)	空白	2
025	既往歴9(テキスト)	空白	2
026	既往歴9(数値)	空白	2
027	既往歴10(テキスト)	空白	2
028	既往歴10(数値)	空白	2
029	その他1(コード)	空白	4
030	その他1(年齢)	空白	2
031	その他2(コード)	空白	4

項番	項目名	セット内容補足	桁数
032	その他2(年齢)	空白	2
033	他覚症状1	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
034	他覚症状2	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
035	他覚症状3	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
036	他覚症状4	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
037	他覚症状5	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
038	他覚症状6	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
039	他覚症状7	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
040	他覚症状8	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
041	他覚症状9	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
042	他覚症状10	他覚症状コードセット(別紙参照) 別紙以外の他覚症状の場合は、空白をセット	2
043	血液検査No	前ゼロ4桁	4
044	尿検査No	前ゼロ4桁	4
045	胸部X線 (直間区分)	0:間 1:直	1
046	胸部X線 (検査No)	前ゼロ4桁	4
047	心電図検査No	前ゼロ4桁	4
048	その他検査No	空白	4
049	身長	小数点は除く 右詰	4
050	体重	小数点は除く 右詰	4
051	視力右(裸眼)	0.0、0.1→"01 -" それ以外→小数点は除く	4
052	視力右(矯正)	0.0、0.1→"01 -" それ以外→小数点は除く	4
053	視力左(裸眼)	0.0、0.1→"01 -" それ以外→小数点は除く	4
054	視力左(矯正)	0.0、0.1→"01 -" それ以外→小数点は除く	4
055	聴力右1000	1:所見なし 2:所見あり	1
056	聴力右4000	1:所見なし 2:所見あり	1
057	聴力左1000	1:所見なし 2:所見あり	1
058	聴力左4000	1:所見なし 2:所見あり	1
059	聴力検査方法	1:聴力オージオ実施 2:聴力会話法、音叉実施	1
060	血圧上	平均優先。1回のみの時は1回目	3
061	血圧下	平均優先。1回のみの時は1回目	3
062	検尿(糖)	1:- 2:± 3:+ 4:2+ 5:3+	1
063	検尿(蛋白)	1:- 2:± 3:+ 4:2+ 5:3+	1

項番	項目名	セット内容補足	桁数
064	検尿(ウロ)	1:- 2:± 3:+ 4:2+ 5:3+	1
065	検尿(潜血)	1:- 2:± 3:+ 4:2+ 5:3+	1
066	追加検査	肥満指数BMI 0104と結果値を連結してセット	200
067	胸部X線1(位置)	部位コード	2
068	胸部X線1(所見)	所見コード 前ゼロ4桁。但し、異常なしの時は空白	4
069	胸部X線1(疑い)	疑いならば1をセット	1
070	胸部X線1(指示)	判定コード 前ゼロ2桁。但し、異常なしの時は空白	2
071	胸部X線2(位置)	部位コード	2
072	胸部X線2(所見)	所見コード 前ゼロ4桁。但し、異常なしの時は空白	4
073	胸部X線2(疑い)	疑いならば1をセット	1
074	胸部X線2(指示)	判定コード 前ゼロ2桁。但し、異常なしの時は空白	2
075	胸部X線3(位置)	部位コード	2
076	胸部X線3(所見)	所見コード 前ゼロ4桁。但し、異常なしの時は空白	4
077	胸部X線3(疑い)	疑いならば1をセット	1
078	胸部X線3(指示)	判定コード 前ゼロ2桁。但し、異常なしの時は空白	2
079	個別所見1(所見分類)	肥満判定がある場合 011 固定セット	3
080	個別所見1(位置)	空白	2
081	個別所見1(判定)	肥満判定がある場合 診断コードをセット 前ゼロ4桁	5
082	個別所見1(指示)	肥満判定がある場合 判定コードをセット 前ゼロ4桁	2
083	個別所見2(所見分類)	血圧判定がある場合 021 固定セット	3
084	個別所見2(位置)	空白	2
085	個別所見2(判定)	血圧判定がある場合 診断コードをセット 前ゼロ4桁	5
086	個別所見2(指示)	血圧判定がある場合 判定コードをセット 前ゼロ4桁	2
087	個別所見3(所見分類)	尿検査(尿蛋白)の判定がある場合 051 固定セット	3
088	個別所見3(位置)	空白	2
089	個別所見3(判定)	尿検査(尿蛋白)判定がある場合 診断コードをセット 前ゼロ4桁	5
090	個別所見3(指示)	尿検査(尿蛋白)判定がある場合 判定コードをセット 前ゼロ4桁	2
091	個別所見4(指示)	胸部X線判定がある場合判定コードをセット 前ゼロ2桁	2
092	個別所見5(指示)	他覚(診察)判定がある場合判定コードをセット 前ゼロ2桁	2
093	個別所見(未使用)	空白	80
094	特記事項	セキカデル タンカヨケデル	15
095	自覚症状	空白	20

項番	項目名	セット内容補足	桁数
096	総合判定	判定コードをセット	2
097	予備	空白	40
098	医師からの指示・指導内容	コメントを文章のまま出力 ※コメントの変更を考慮しマスタ化しない。複数時も1レコードで出力する。	500